



# RodiCare® Hairball

Ergänzungsfuttermittel für Zwergkaninchen und Meerschweinchen

Mit Lactulose und Flohsamenschalen



**Flohsamenschalen** enthalten Schleimstoffe und sind in der Lage, ein Vielfaches an Wasser zu binden. Die im **RodiCare® Hairball** enthaltenen **Flohsamenschalen** sind bereits komplett aufgequollen, so dass sie Haarballen optimal umhüllen können.

**Fenchel, Kamille** und **Pfefferminze** beruhigen und entspannen den Darm.

Zusätzlich enthält **RodiCare® Hairball** Lactulose.



Abgeschluckte Haare werden in der Regel unverdaut ausgeschieden. In einigen Fällen ballen sich jedoch Haare im Magen oder Darm zusammen (Bezoar-Bildung). Infolgedessen kann es zu Verstopfung oder der Bildung von sogenannten Kötterketten kommen. **RodiCare® Hairball** unterstützt die Ausscheidung von im Magen-Darmtrakt befindlichen Haaren und Haarballen.

#### Zusammensetzung:

Lactulose 9,7 %, Ananaskonzentrat, Leinöl, Rapsöl, Flohsamenschalen 1,9 %, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Bierhefe, [Minze, getrocknet, Kamillenblüten, getrocknet, Schöllkraut, Fenchelsaat, Brombeerblätter, getrocknet, Enzianwurzel, Rhabarberwurzel] mazeriert je 0,2 %, [Minze, getrocknet, Kamillenblüten, getrocknet, Schöllkraut, Fenchelsaat, Brombeerblätter, getrocknet, Enzianwurzel, Rhabarberwurzel] gemahlen je 0,01 %

#### Analytische Bestandteile:

Rohprotein	0 %	Rohfett	6,6 %
Rohfaser	0 %	Rohasche	0,5 %
Feuchtigkeit	78,3 %	Natrium	0,07 %

#### Zusatzstoffe pro 1000 ml:

**Aromastoffe:** Mariendisteleextrakt 0,3 %, [Artischockenextrakt, Kümmelsamenextrakt, Süßholzwurzelextrakt, Curcumaextrakt] je 0,2 %

#### Fütterungsempfehlung:

**Meerschweinchen:**

2 x täglich 1 ml über 5 Tage

**Zwergkaninchen:**

2 x täglich 1–2 ml über 5 Tage

Bei Bedarf kann die Gabe nach Absprache mit dem Tierarzt verdoppelt bzw. wiederholt werden, auch eine Verlängerung der Gabe ist möglich.

**RodiCare® Hairball** kann auch vorbeugend an 2-3 Tagen pro Woche oder 1 x täglich gegeben werden.

#### Achtung:

Eine Überschreitung der Fütterungsempfehlung kann Durchfall verursachen.

#### Hinweise:

Vor der Fütterung den Stelling mit dem linken Rand auf die zu verabreichende Menge einstellen, um eine zu große Eingabemenge zu verhindern. Jeder Teilstrich auf der Skala des Injektors entspricht 0,5 ml.

Auf keinen Fall sollte das Tier während der Gabe auf den Rücken gelegt werden, da es sich in dieser Haltung leicht verschlucken kann.

Sollte keine freiwillige Aufnahme stattfinden, den Injektor vorsichtig in den seitlichen Maulwinkel einführen und kleine Portionen geben, die das Tier selbstständig abschlucken kann.

Nicht bei Darmverschluss einsetzen. Tiere mit Verstopfung müssen immer einem Tierarzt vorgestellt werden, da Verdauungsstörungen schwerwiegende Konsequenzen haben können.

Nach dem Öffnen aufbrauchen. Nicht über 25 °C lagern.

Besonders während des Fellwechsels nehmen viele Kaninchen bei der Fellpflege Haare auf. Ganzjährig betroffen sind außerdem langhaarige Kaninchen, deren Partnertiere sowie langhaarige Meerschweinchen. Diese Tiere sollten regelmäßig gebürstet werden. Angemessene Bewegung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie faserreiches Frischfutter und genügend Heu sind wichtig für eine ausgeglichene Verdauung. Plötzliche Futterumstellungen sind zu vermeiden. Es muss immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung gestellt werden.

**Haltbarkeit:** 24 Monate

#### Handelsform:

3 Injektoren à 12 ml  
100 ml Spender