



# Alamin / Alamin-T

Ergänzungsfuttermittel für Zier- und Singvögel / Brieftauben

## Zur Deckung des Aminosäurebedarfs bei Belastungen



**Alamin/Alamin-T** ist besonders in Phasen einzusetzen, in denen der Vogelorganismus vermehrt B-Vitamine und Aminosäuren zum Aufbau von Eiweiß benötigt:

- im Wachstum
- in der Mauser
- in der Legeperiode
- zum Muskelaufbau bei Brieftauben, wenn während des Fluges körpereigenes Eiweiß zur Energiegewinnung herangezogen wird



**Alamin/Alamin-T** dient der Deckung des Aminosäurebedarfs bei Belastung, während Stressphasen oder bei Mangelsituationen.

**Alamin/Alamin-T** enthält die verschiedenen Aminosäuren, insbesondere die für den Federaufbau so wichtigen Aminosäuren Cystin und Methionin. Zusätzlich sind Vitamin-B-Komplex, Mineralstoffe und leicht verdauliche Energielieferanten zugesetzt. Damit gleicht **Alamin/Alamin-T** Mangelerscheinungen aus und regt zudem schonend den Stoffwechsel an.

### Zusammensetzung:

Traubenzucker, Trikaliumcitrat, Natriumacetat, Magnesiumsulfat, Monohydrat

### Analytische Bestandteile:

|            |        |          |       |
|------------|--------|----------|-------|
| Rohprotein | 0,7 %  | Rohfaser | 0 %   |
| Rohfett    | 0,2 %  | Rohasche | 0,9 % |
| Natrium    | 4,15 % |          |       |

### Zusatzstoffe pro kg:

|   |          |
|---|----------|
| Calcium-D-Pantothenat                         | 500 mg   |
| Niacinamid                                    | 7.500 mg |
| Vitamin B <sub>1</sub>                        | 500 mg   |
| Vitamin B <sub>2</sub> /Riboflavin            | 500 mg   |
| Vitamin B <sub>6</sub> /Pyridoxinhydrochlorid | 500 mg   |
| Vitamin B <sub>12</sub> /Cyanocobalamin       | 100 mg   |
| L-Valin                                       | 250 mg   |
| DL-Methionin (technisch rein)                 | 200 mg   |
| L-Lysin-Monohydrochlorid                      | 150 mg   |
| L-Arginin                                     | 125 mg   |

|               |        |
|---------------|--------|
| L-Cystin      | 120 mg |
| L-Threonin    | 100 mg |
| L-Isoleucin   | 100 mg |
| L-Tryptophan  | 50 mg  |
| Calciumlactat |        |

### Fütterungsempfehlung:

#### Alamin:

1–3 Messerspitzen (½ g) pro 10 ml Trinkwasser oder über die Tagesmenge Weichfutter.

*Zucht, Jungtiere, Mauser, Ausstellung:*

- zum Ausgleich von Ernährungsmängeln 2–3 x pro Woche
- ohne zusätzliche Belastung 1 x pro Woche

#### Alamin-T:

1 Messlöffel (5 g) pro Liter Trinkwasser oder über das Futter verabreichen [entspricht der Tagesration für 20 Brieftauben].

*Zucht, Jungtiere, Mauser, Ausstellung:* 2–3 x pro Woche  
*Reise:* 2–3 x pro Woche  
*Ruhezeit:* ca. alle 10 Tage

Nicht über 25 °C und trocken lagern! Nach Anbruch aufbrauchen.

**Haltbarkeit:** 24 Monate

### Handelsform:

**Alamin:** 30 g Dose

**Alamin-T:** 250 g Dose