



HepatoSan® 700 / 1600

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen

Mit Mariendistel



Mariendistelsamen, Artischockenblätter und Curcuma ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

Mannanligosaccharide (Hefeferzeugnis Bio-Mos® 16%) tragen zu einem gesunden Immunsystem bei.

Cholin dient als Ausgangsstoff für die Synthese von Phosphatidylcholin.

Lecithin emulgiert Fette und erleichtert dadurch die Verdauung.

Das Präbiotikum **Zichorien-Inulin** unterstützt die positive Darmflora.

Das Präbiotikum **Zichorien-Inulin** unterstützt die positive Darmflora.

Vitamin B₂, B₁₂ und Biotin sind an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt.

Vitamin C, Vitamin E und Selen werden für den Abbau von freien Radikalen benötigt.

Zusätzlich enthält **HepatoSan® 700 / 1600 Bentonit**.



HepatoSan® 700 / 1600 liefert wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Lecithin und Cholin, die für die Aufrechterhaltung des Leberstoffwechsels in ausreichender Menge aufgenommen werden müssen. Darüber hinaus enthält **HepatoSan® 700 / 1600** Mariendistel, Artischocke und Curcuma.

Zusammensetzung:

Hefenerzeugnisse 26,8 %, Mariendistelsamen 11,2 %, verarbeitetes tierisches Protein (Geflügelleber), Zichorien-Inulin 5 %, Monocalciumphosphat, Artischockenblätter 1,6 %, Curcuma 0,8 %, Maiskleberfutter, Trockenalgen (Chlorella vulgaris), Magnesiumstearat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid

Analytische Bestandteile:

Rohasche 9,7 %, Rohfaser 10,1 %, Rohfett 11,3 %, Rohprotein 17,2 %

Zusatzstoffe pro kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin E 2.400 mg, Vitamin C 4.000 mg, Vitamin B₂ 280 mg, Vitamin B₁₂/Cyanocobalamin 160 µg, Biotin 8 mg, Cholinchlorid 13.440 mg, Selen als Natriumselenit 8 mg

Technologische Zusatzstoffe:

Bentonit 28.000 mg, Lecithine 72.000 mg, Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) 16.000 mg

Fütterungsempfehlung:

HepatoSan® 700

[für Katzen und kleine Hunde]:

bis 5 kg Körpergewicht 1 Tablette täglich
> 5 – 10 kg Körpergewicht 2 Tabletten täglich

HepatoSan® 1600

[für Hunde]:

je 10 kg Körpergewicht 1 Tablette täglich

In den ersten 1–2 Wochen kann die Gabe bei Bedarf verdoppelt werden.

Empfohlene Fütterungsdauer:

Es sollte stets frisches Wasser zur freien Verfügung angeboten werden. Aufgrund des erhöhten Selen- und Bentonitgehaltes die empfohlene Fütterungsmenge nicht überschreiten.

Hinweise:

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Nicht über 25 °C lagern.

Haltbarkeit: 36 Monate

Handelsform:

HepatoSan® 700 21 g (30 Tabletten à 700 mg)

HepatoSan® 1600 51,2 g (32 Tabletten à 1600 mg)
192 g (120 Tabletten à 1600 mg)